



F i M A R
m a r b l e

ÇEYREK ASIRDIR,
DOĞANIN BENZERSİZ
HAZİNELERİNİ
YERYÜZÜNE ÇIKARIYOR
VE MÜKEMMELLİĞİNE
YAKIŞIR BİR TITİZLİKLE
İŞLİYORUZ.

FOR A QUARTER ERA WE HAVE
BEEN EXTRACTING THE UNIQUE
TREASURES OF NATURE TO THE
SURFACE AND PROCESSING
THEM METICULOSLY.

F i M A R
m a r b l e

F I M A R
m a r b l e

gücümüz, enerjimiz
ve ilham kaynağımız;

doğanın ta kendisi

We are powered and energized by
our inspiration source, nature.

1986 YILINDA KURULAN FİMAR,
MERMER OCAK İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNE 1989 YILINDA BAŞLADI.

FİMAR, **KONYA, SİVAS VE AMASYA**'DAKİ OCAKLARINDA
YILLIK TOPLAM **140.000 M³** BLOK, SİVAS VE AMASYA
FABRİKALARINDA YILLIK TOPLAM **1.470.000 M²** PLAKA VE
EBATLI MERMER ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

FİMAR TÜRKİYE'DE BEJ MERMER İHRACATINDA
İLK SIRALARDA YER ALMAKTADIR.

**FİMAR'IN DEĞİŞMEZ POLİTİKASI
ÜRETİM KALİTESİNİN YÜKSEK
STANDARTLARINI KORUMAK VE
GELİŞTİRMEKTİR.**

FİMAR WAS FOUNDED IN 1986 AND IT'S STARTED QUARRY
MANAGEMENT ACTIVITIES IN 1989. FİMAR ANNUALLY PROCESSES
140.000 M³ OF BLOCKS IN KONYA, SİVAS AND AMASYA MINES, IN SİVAS
AND AMASYA FACTORIES 1.470.000 M² OF PLATES AND DIMENSIONAL
MARBLES ARE BEING PRODUCED IN TOTALLY. THE COMPANY ALSO IS
IN THE TOP LIST OF THE BEST BEIGE MARBLE EXPORTERS IN TURKEY.
**THE MOST IMPORTANT POLICY OF FİMAR IS TO PROMOTE AND KEEP
THE HIGH STANDARDS OF PRODUCTION QUALITY FOR YEARS.**

YILLIK ÜRETİM / ANNUAL PRODUCTION

45.000 m³



AMASYA OCAK / AMASYA QUARRY

YILLIK ÜRETİM / ANNUAL PRODUCTION

70.000 m³



MERSİN OCAK / MERSİN QUARRY

YILLIK ÜRETİM / ANNUAL PRODUCTION

25.000 m³



KONYA OCAK / KONYA QUARRY

RAKAMLARLA FİMAR

FİMAR BY NUMBERS

Yılık 45.000 m³ üretim kapasitesine sahip Fimar Amasya Ocağı, dünyada Amasya beji olarak da bilinen bej mermerin çıkarıldığı tek ocaktır. Yüksek blok verimliliğine sahip Fimar Amasya Ocağı her yıl üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak faaliyetini sürdürüyor.

Fimar Amasya Quarry is the only quarry that extracts classic beige which is known as Amasya beige in the world, has 45.000 m³ of production capacity annually. Fimar Amasya Quarry which has high block efficiency highly reduces its producing capacity every year.

Cremera, crema taurus ve crema siva taşlarının çıkarıldığı Fimar Mersin Ocağı, Türkiye'nin en yüksek blok verimliliğine sahip ocakları arasında yer alıyor. Yılda 70.000 m³ mermer üretimi yapılan Fimar Mersin Ocağı'nda, üretim kapasitesini her yıl artmaya devam ediyor.

Fimar Mersin Quarry can be counted in the highest block efficient quarry list in Turkey. In this quarry crema, crema taurus and crema siva are extracted from the ground. Annually 70.000 m³ of production capacity grows up every year.

Fimar Konya Ocağı, zengin diana rosa taşı rezerviyle yılda 25.000 m³ üretim gerçekleştiriyor. Yüksek blok verimliliği ile üretilen taşlar yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyük talep görüyor.

Fimar Konya Quarry produces 25.000 m³ with its rich diana rosa rock reserve every year. These rocks are demanded very much in the internal and external markets for its high block efficiency.

F İ M A R
m a r b l e

YILLIK ÜRETİM / ANNUAL PRODUCTION

1.200.000 m²

AMASYA FABRİKA / AMASYA FACTORY



RAKAMLARLA FİMAR

FİMAR BY NUMBERS

TOPLAM ÜRETİM ALANI
TOTAL FACTORY AREA **40.000 m²**

Fimar, Amasya'da tam otomasyon ile çalışan iki ayrı fabrikada yılda 1.200.000 m² mermer üretimi yapıyor. Yıllık 750.000 m² mermer ihracatı gerçekleştirilen fabrikalarda üretim kapasitesi her yıl artırılıyor.

Fimar products 1.200.000 m² marble for a year in its two full otomation system factory at Amasya. While its production capacity increase year, marble factories exports the annual 750.000 m² marbles.



KATRAK HATTI / GANGSAW LINE

YILLIK ÜRETİM / ANNUAL PRODUCTION

270.000 m²

SİVAS FABRİKA / SİVAS FACTORY



TOPLAM ÜRETİM ALANI
TOTAL FACTORY AREA **22.000 m²**

Tam otomasyon ile çalışan ve 22.000 m² üretim alanına sahip Fimar Sivas Fabrikası'nda yıllık 270.000 m² üretim gerçekleştiriliyor.

Fimar's full otomation system factory at Sivas which is also located in 22.000 m² production area has the 270.000 m² products annually.

F İ M A R
m a r b l e



CLASSIC BEIGE

Sertlik Hardness (Mosh) **3**

Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) **57.59**

Poisson oranı Ration of poisson **0.316**

Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) **35.37**

İçsel sürtünme açısı Angle of internal friction **49.73**

Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) **202.24**

Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) **933.74**

Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) **141.28**

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) **74.10**

Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) **3.44**

Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) **99.75**

Nem oranı Humudity (%) **0.109**

Gözeneklilik Porosity (%) **0.195**

Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) **2.695**

Doluluk oranı Ration of fullness (%) **99.80**



CREMERA

Sertlik Hardness (Mosh) **3,3**

Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) **57.59**

Poisson oranı Ration of poisson **0.316**

Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) **35.37**

İçsel sürtünme açısı Angle of Internal friction **49.73**

Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) **202.24**

Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) **933.74**

Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) **141.28**

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) **74.10**

Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) **3.44**

Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) **99.75**

Nem oranı Humudity (%) **0.109**

Gözeneklilik Porosity (%) **0.195**

Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) **2.695**

Doluluk oranı Ration of fullness (%) **99.80**



CREMA SIVA

Sertlik Hardness (Mosh) 3,3
Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) 57.59
Poisson oranı Ration of poisson 0.316
Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) 35.37
İçsel sürtünme açısı Angle of Internal friction 49.73
Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) 202.24
Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) 933.74
Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) 141.28

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) 74.10
Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) 3.44
Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) 99.75
Nem oranı Humudity (%) 0.109
Gözeneklilik Porosity (%) 0.195
Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) 2.695
Doluluk oranı Ration of fullness (%) 99.80



CREMA TAURUS

Sertlik Hardness (Mosh) 3,3
Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) 57.59
Poisson oranı Ration of poisson 0.316
Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) 35.37
İçsel sürtünme açısı Angle of Internal friction 49.73
Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) 202.24
Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) 933.74
Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) 141.28

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) 74.10
Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) 3.44
Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) 99.75
Nem oranı Humudity (%) 0.109
Gözeneklilik Porosity (%) 0.195
Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) 2.695
Doluluk oranı Ration of fullness (%) 99.80



DIANA ROSA

Sertlik Hardness (Mosh) **3**

Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) **56.267**

Poisson oranı Ration of poisson **0.316**

Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) **35.37**

İçsel sürtünme açısı Angle of internal friction **51.2**

Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) **153.314**

Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) **686.748**

Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) **117.155**

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) **38.004**

Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) **12.95**

Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) **99.75**

Nem oranı Humudity (%) **0.17**

Gözeneklilik Porosity (%) **0.195**

Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) **2.632**

Doluluk oranı Ration of fullness (%) **99.993**



REGAL BEIGE

Sertlik Hardness (Mosh) **3**

Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) **57.59**

Poisson oranı Ration of poisson **0.316**

Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) **35.37**

İçsel sürtünme açısı Angle of internal friction **49.73**

Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) **202.24**

Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) **933.74**

Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) **141.28**

Dolaylı çekme Dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) **74.10**

Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) **3.44**

Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) **99.75**

Nem oranı Humudity (%) **0.109**

Gözeneklilik Porosity (%) **0.195**

Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) **2.695**

Doluluk oranı Ration of fullness (%) **99.80**



REGAL FISHSKIN BEIGE

Sertlik Hardness (Mosh) **3**

Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) **56.267**

Poisson oranı Ration of poisson **0.316**

Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) **35.37**

İçsel sürtünme açısı Angle of Internal friction **51.2**

Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) **153.314**

Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) **686.748**

Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) **117.155**

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) **38.004**

Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) **12.95**

Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) **99.75**

Nem oranı Humudity (%) **0.17**

Gözeneklilik Porosity (%) **0.195**

Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) **2.632**

Doluluk oranı Ration of fullness (%) **99.993**



Sertlik Hardness (Mosh) **3**

Nokta yükü dayanımı Point load strenght (kgf / cm²) **56.267**

Poisson oranı Ration of poisson **0.316**

Elastisite modülü Module of elasticity (GPa) **35.37**

İçsel sürtünme açısı Angle of Internal friction **51.2**

Kohezyon Cohesion (kgf / cm²) **153.314**

Tek eksenli basınç dayanımı Compressive strenght (kgf / cm²) **686.748**

Eğilme dayanımı Strenght to bending (kgf / cm²) **117.155**

Dolaylı çekme dayanımı Indirect tensile strenght (kgf / cm²) **38.004**

Darbe dayanımı Strenght to blow (kgf / cm²) **12.95**

Suya dayanım İndeksi index for water strenght (%) **99.75**

Nem oranı Humudity (%) **0.17**

Gözeneklilik Porosity (%) **0.195**

Özgül ağırlık Unit volume weight (gr/cm³) **2.632**

Doluluk oranı Ration of fullness (%) **99.993**

REGAL SAPPHIRE

REFERANSLAR

REFERENCES

TRUMP
TOWERS

BUSAN
WE'VE THE
ZENITH
KOREA

VARYAP
MERIDIAN

SAMA
TOWER
DUBAI

AĞAOĞLU
MY WORLD
EUROPE

ANIT ASTANA
ÖZBEKİSTAN

BU YAKA RESIDENCE
VAR YAP MERİDYEN RESIDENCE
AĞAOĞLU MY OFFICE 212
AĞAOĞLU MY TOWERLAND
AĞAOĞLU MY OFFICE
TEKNİK YAPI
SİNPAŞ AQUA CITY
İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ
ACARKENT
ANTALYA OTEL CLUB SERA
DEDEMAN OTELLERİ
İSTANBUL SOLARKENT
DAP YAPI

RITZ HOTEL TEL-AVIV / ISRAEL
RUSYA MOSCOVA TOPLU VİLLA
TÜRKMENİSTAN GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BİNASI
ARABİSTAN ZEMZEM TOWER
ARABİSTAN ÜNİVERSİTESİ
DUBAI BURJ EL-ARAB OTELİ
AZERBAJCAN BAKÜ DİCLE OTEL
AZERBAJCAN HAYDAR ALIEV SARAYI
KIBRIS STAR VASE OTEL
RIXOS SUNGATE OTEL
AIRYAMIM MALL-ISRAEL
SEVEN AVENUE SHOPPING MALL-ISRAEL
ARENA PLAZA-HUNGARY

KONUM LOCATION



PAZARLAMA MERKEZ OFİS

Amasya Mecitözü Karayolu
25. Km Amasya / TÜRKİYE
Phone: +90 358 223 02 03
Fax: +90 358 223 03 04

PAZARLAMA İSTANBUL DEPO

Ferhat Paşa Mah. G91 Sok. No:6
Ataşehir- İstanbul / TÜRKİYE
Phone: +90 216 661 23 15-16
Fax: +90 216 661 23 17

PAZARLAMA İSTANBUL SHOWROOM

Haşim Çeken Caddesi No.3 Fulya
Şişli, İstanbul / TÜRKİYE

SİVAS MERKEZ OFİS

Atatürk Cad. Eski Sanayi Karşısı
Kaptanlar Sitesi No:4
Sivas / TÜRKİYE
Phone: +90 346 222 50 00
Fax: +90 346 222 50 05

SİVAS FABRİKA

1. Organize Sanayi, 1. kısım
1. Cad. No: 5 Sivas / TÜRKİYE
Phone: +90 346 218 14 80
Fax: +90 346 218 13 06

AMASYA MERKEZ

M. Kemal Paşa Cad. Uzun Apt.
Kat:1 Daire:1 Amasya / TÜRKİYE
Phone: +90 358 218 36 55
Fax: +90 358 218 19 55

AMASYA FABRİKA 1

Amasya Mecitözü Karayolu
25. Km Amasya / TÜRKİYE
Phone: +90 358 223 02 03
Fax: +90 358 223 03 04

AMASYA FABRİKA 2

Organize Sanayi Bölgesi 1. Bölge
No: 2 Amasya / TÜRKİYE
Phone: +90 358 273 50 44

AMASYA MOZAIK FABRİKASI

Amasya-Çorum Karayolu
20. Km Amasya / TÜRKİYE
Phone: +90 358 223 05 55
Fax: +90 358 223 05 25

AMASYA OCAK

Merkez Elittekke Köyü
Amasya / TÜRKİYE
Phone: +90 358 219 03 61
Fax: +90 358 219 03 64

MERSİN OCAK

Hacıalanı Köyü Mevkii
Erdemli-Mersin / TÜRKİYE
Phone: +90 541 878 58 58

KARAMAN OCAK

Pınarkaya Köyü Mevkii
Ayrancı-Karaman / TÜRKİYE
Phone: +90 541 878 58 58

ALMANYA SHOWROOM

Royal Naturstein GmbH
Centrumstraße 36 45307 Essen
Phone: +49 (0) 201 597 81 830
Fax: +49 (0) 201 597 81 832

AZERBAIJAN SHOWROOM

Baki, Tebriz Küçesi 6k Azerbaycan
Phone: +994 (12) 489 9873-76-77
Fax: +994 (12) 489 9874

SURİYE DEPO

Fimar International Company
Free Zone-Aleppo
Aleppo / SURİYE
Phone: +963 527 88040
Fax: +963 526 5014

F i M A R
m a r b l e

www.fimar.com.tr